

PRODUIT : SCELLANT DE MAÇONNERIE (ASPECT NETUREL) À BASE D'EAU

SECTION 1 : IDENTIFICATION ET UTILISATION DU MATÉRIAU

DESCRIPTION GÉNÉRIQUE : ÉMULSION DE SILICONE NUMÉRO D'URGENCE 24 HEURES : 989-496-5900
 FORME PHYSIQUE : LIQUIDE : SERVICE À LA CLIENTÈLE : 989-496-6000
 COULEUR : BLANC INFORMATION SUR L'ÉLIMINATION
 ODEUR : QUELQUES ODEURS DU PRODUIT : 989-496-6315
 CHEMTREC : 800-424-9300

SECTION 2 : INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS	%	CAS#		%	CAS#
Acide silicique, ester triméthysilylique de diéthoxyoctylsilyle	0,75 - 2	216689-57-5	Siloxane aminofonctionnel	0,05-0,25	68554-54-1
N-Octyltriéthoxysilane	0,75-2	2943-75-1	Eau (H2o)	88-98	7732-18-5
Polyéthylène oxyde lauryl éther	0,05-0,25				

SECTION 3 : DONNÉES PHYSIQUES

APPARENCE Liquide
 ODEUR Légère odeur
 POINT DE CONGÉLATION (° C) S.O
 POINT D'ÉBULLITION (° C) 100C
 SEUIL OLFACTIF (ppm) S.O
 PRESSION DE VAPEUR (mm HG) S.O
 DENSITÉ DE VAPEUR (air = 1) S.O
 POURCENTAGE DE VOLATILITÉ S.O
 TAUX D'ÉVAPORATION (nBuAc = 1) S.O
 pH S.O
 GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (eau = 1) S.O
 COEFF. DE RÉPARTITION EAU / HUILE S.O
 SOLUBILITÉ DANS L'EAU S.O

SECTION 4 : DANGERS D'EXPLOSION ET D'INCENDIE

INFLAMMABILITÉ Ininflammable
 MOYENS D'EXTINCTION S.O
 PROCÉDURES SPÉCIALES S.O
 RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION S.O
 POINT D'ÉCLAIR (° C) ET MÉTHODE..... S.O
 TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (° C) S.O
 LIMITE INFÉRIEURE D'INFLAMMABILITÉ S.O
 LIMITE D'INFLAMMABILITÉ SUPÉRIEURE..... S.O
 PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX..... S.O
 SENSIBILITÉ À LA DÉCHARGE STATIQUE..... S.O
 SENSIBILITÉ AUX CHOCS S.O

SECTION 5 : DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE Stable.
INCOMPATIBILITÉ S.O
CONDITION DE RÉACTIVITÉ AUCUNE
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX S.O

SECTION 6 : MESURES PRÉVENTIVES

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE :

GANTS..... Des gants en caoutchouc
RESPIRATEUR..... AUCUN

OEIL Des lunettes de protection
CHAUSSURES S.O
VÊTEMENTS..... S.O
AUTRE S.O

Évitez le contact avec les yeux. Évitez le contact avec la peau. Évitez de respirer les vapeurs, brouillards, poussières ou fumées. Gardez le contenant fermé. Ne pas ingérer le produit. Gardez le contenant fermé et rangé lorsqu'il n'est pas utilisé.

SECTION 7 : PREMIERS SECOURS

CONTACT AVEC LES YEUX Rincez immédiatement à l'eau pendant 15 minutes.
Obtenez des soins médicaux.

CONTACT AVEC LA PEAU Enlevez le produit de la peau et rincez à l'eau
pendant 15 minutes. Consultez un médecin si une
irritation ou des effets nocifs se développent.

INGESTION..... Obtenez des soins médicaux immédiats.
INHALATION Transportez la personne à l'air frais.
SOURCES UTILISÉES..... S.O
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Traitez selon l'état de la personne et spécificités de
l'exposition.

SECTION 9 : DATE DE PRÉPARATION DE LA FDS

PRÉPARATION ORIGINALE DE LINO TATONE
DATE 01 JANVIER 2018

Ces informations sont données de bonne foi mais aucune garantie, exprimée ou implicite, n'est donnée.